



NO

SE

DK

EN



BANO konceptet

Banos koncept indebærer en gennemtænkt placering af alle badeværelsets elementer. Med henblik på at sikre den bedst mulige funktionalitet er hvert enkelt produkt tilpasset og videreudviklet gennem mange års test og brug.

Med henblik på at udvikle et badeværelse, der bidrager til, at mennesker med nedsat fysik skal kunne bevæge sig optimalt på badeværelset, har Bano i over fem år forsket i menneskers naturlige bevægelsesmønstre. Resultatet er et badeværelseskoncept, der giver brugeren tryghed og mulighed for selvstændighed.

Hovedpunkterne i Banos koncept:

- Funktionelle badeværelser – gennem fleksibilitet
- Stor livskvalitet – gennem øget selvstændighed
- Forbedret arbejdsmiljø – reduceret belastning af plejeren
- Højdejustering – kan tilpasses alle beboere
- Bano support – kvalitetssikring i alle led

Bano is designed for care.



MERKET FOR GOD DESIGN
NORSK DESIGNRÅD

Indhold

Højdejusterbart toilett.....	4-7
Højdejusterbart vask.....	8-10
Standardvask.....	11
Universalvask.....	12-13
Standard HC vask.....	14-15
Brusesæde.....	16-17
Brusestang.....	18-19
Støttehåndtag til væg.....	20-23
Toilet og Toiletsæde/låg.....	24-25
Støttehåndtag til toilet.....	25
Skabe.....	26-28
Spejle.....	29
Lampe.....	29
Håndvaskarmatur.....	30
Brusehoved og slange.....	31
Brusearmatur.....	31

Tilbehør

Ryglæn til toilet 700 mm.....	34-35
Brusehylder.....	36-37
Toiletbørster.....	38
Affaldsspand.....	39
Enkelt krog.....	40
Dobbelt krog.....	41
Stokkeholder.....	42
Fleksible afløbsrør.....	43

Kontakt.....	44
---------------------	-----------



Banos produkter opfylder kravene til EUs sikkerhedskrav i "Direktivet for medicinsk udstyr" 93/42/EEC", klasse 1.



I tilfælde af fabrikationsfejl lader Bano kunden ombytte produktet til et tilsvarende produkt eller et produkt med lignende egenskaber i 3 år regnet fra installationsdatoen.



Højdejusterbart toilet / cisterne

Elektrisk eller manuel

Cisternen leveres enten med et manuelt håndtag eller elektrisk højdejustering. Med et enkelt greb kan man let justere højden på toilettet og de tilhørende støttehåndtag ved toilett. For badeværelser med synlige rør skal der benyttes et påbygningsmodul. Se gældende grænsesnit for detaljer.

Maks. vægtbelastning: 500 kg

A woman with short blonde hair and glasses, wearing a light pink long-sleeved shirt and matching trousers, is sitting on a white height-adjustable toilet. She is holding onto the grey armrests. The toilet is mounted on a white wall. To the left, there is a shower area with a grey showerhead and a chrome faucet. The floor is covered in grey hexagonal tiles. A white oval callout box is positioned in the lower left corner of the image.

Toilettet er udstyret med en tryknap for elektrisk højdejustering. Ved hjælp af simple tiltag kan både toilet og armlæn justeres.

Enkel og hurtig højdejustering

Banos højdejusterbare toilet/cisterner kan justeres enten manuelt med et håndtag, eller elektrisk. Dette er for at lette plejerens arbejde således, at man hurtigt og enkelt kan tilpasse toilettet til brugerens højde.



Toilet støttehåndtag kan klappes op for bedre tilgængelighed.



BANO®
Designed for care

Bano højdejusterbart toilet / cisterne



Højden fra gulv til toiletkant, kan reguleres fra 410 til 610 mm.

Bano højdejusterbart toilet- elektrisk




5970S2-EL
Bano højdejusterbart
toilet- elektrisk
Hvid



5970S2-EL-G
Bano højdejusterbart
toilet- elektrisk
Grå



5970S2-EL-B
Bano højdejusterbart
toilet- elektrisk
Sort



Bano højdejusterbart toilet- manuel




5970-MA
Bano højdejusterbart
toilet- manuel
Hvid



5970-MA-G
Bano højdejusterbart
toilet- manuel
Grå



5970S-MA-B
Bano højdejusterbart
toilet- manuel
Sort





5603 900 mm- gråt støttehåndtag for 5970S2-EL og 5970-MA højdejusterbart toilet, montering på cisterne

5604 700 mm- gråt støttehåndtag for 5970S2-EL og 5970-MA højdejusterbart toilet, montering på cisterne



5603-B 900 mm- sort støttehåndtag for 5970S-EL og 5970-MA højdejusterbart toilet, montering på cisterne

5604-B 700 mm-sort støttehåndtag for 5970S2-EL og 5970-MA højdejusterbart toilet, montering på cisterne

5603-EL 900 mm gråt støttehåndtag med elektrisk knap i håndtaget
For højdejusterbart toilet 5970S2-EL og 5970-MA - montering på cisterne

5604-EL 700 mm gråt støttehåndtag med elektrisk knap i håndtaget
For højdejusterbart toilet 5970S2-EL og 5970-MA - montering på cisterne

Bano toiletskål



5965 toiletskål 530 mm



5975 toiletskål 700 mm

For teknisk information, se side 24

Bano toiletsæde med låg



5970-06 grå



5970-03 hvid



5970-04 sort



5970-07 rød

For teknisk information se side 24

Tilbehør

Bano ryglæn til 700 mm
5975 toiletskål



5972-03 grå



5972-03B sort

For teknisk information se side 34-35

Bano hvidt toiletbørste



3477-G grå holder



3477 hvid holder

For teknisk information se side 38

Bano valgfri tilbehør

5970-22 afstandskasse for cisterne 50 mm

5970-23 afstandskasse for cisterne 100 mm

5216 60 mm træskruer

5218 80 mm træskruer



Hygiejnevasken bruges sammen med Bano monteringsbeslag med højdejustering (5207-EL, elektrisk, eller 5207-MA, manuel). Højdejustering hjælper til at reducere belastningen for plejerne ved at håndvasken hurtigt og enkelt kan tilpasses den enkelte brugers højde. Højdejusteringen kan enkelt betjenes af en person.



Et integreret støttehåndtag i vasken øger sikkerheden i de daglige gøremål og ved forflytninger. Maks vægtbelastning: 300kg på støttehåndtaget.



Valgfri placering af elektrisk knap.


Højdejustering hjælper til at reducere belastningen for plejerne ved at håndvasken hurtigt og enkelt kan tilpasses den enkelte brugers højde. Højdejusteringen kan enkelt betjenes.



5207-EL Bano højdejusteringsmodul elektrisk- til hygiejnevask 5202



5207-MA Bano højdejusteringsmodul manuelt med håndtag- til hygiejnevask 5202



Bano monteringsbeslag uden højdejustering



52070 Bano monteringsbeslag uden højdejustering- til hygiejnevask 5202

Bano hygiejnevask for højdejusteringsmodul 5207-EL, 5207-MA og 52070

Hygiejnisk og enkel rengøring

Bano hygiejnevask er lavet specielt med tanke på enkel og hygiejnisk rengøring. På undersiden er der monteret et dæksel som skjuler afløbsrør og forenkler rengøring.

Funktionelt udformet

Hygiejnevasken er funktionelt udformet for at tilgodese brugerens behov. Der er et solidt håndtag monteret i forkanten som øger trygheden for brugeren. Hygiejnevasken har afløbskant foran på vasken og er dermed godt tilpasset kørestolsbrugere. Det er god afsætningsplads på begge sider af hygiejnevasken.

Højre




Venstre



5202/R (højre)
5202/L (venstre)
Hygiejnevask
Gråt støttehåndtag
1032 x 588 mm

5202/R-W (højre)
5202/L-W (venstre)
Hygiejnevask
Hvidt støttehåndtag
1032 x 588 mm

5202/R-B (højre)
5202/L-B (venstre)
Hygiejnevask
Sort metallic støttehåndtag
1032 x 588 mm



Tilbehør



5805 Bano vaskarmatur med lang stamme



52094 Bano fleksible afløbsrør
For teknisk information se side 43

For teknisk information se side 30

Bano standardvask er funktionel, så den imødekommer brugerens behov. Et integreret støttehåndtag øger trygheden i daglige gøremål. Der er også et afløb forrest i håndvasken til brug ved tandbørstning, ansigtsvask m.m. Dette er specielt praktisk for dem, der bruger håndvasken siddende. Standardvasken leveres med Banos fleksible afløbsrør, som monteres helt ind til væggen for at give kørestolsbrugere god plads. På hver side af håndvasken er der god plads til toiletsager.

Håndvasken kan leveres med monteringsbeslag med eller uden manuel højdejustering. På det justerbare beslag kan håndvasken justeres fra 700 – 900 mm. Standardhøjden er 800 mm. Standardvasken er belastningstestet til 300 kg.

Højre



Venstre



5200/R (højre) og 5200/L (venstre)

Standardvask

Gråt støttehåndtag 1000 x 500 mm



5200/R-W (højre) og 5200/L-W (venstre)

Standardvask


Hvidt støttehåndtag 1000 x 500 mm



5200/R-B (højre) og 5200/L-B (venstre)

Standardvask


Sort metallic støttehåndtag 1000 x 500 mm



Tilbehør for standardvask 5200



5207-02 Bano monteringsbeslag med højdejustering-grå



5207-B-02 Bano monteringsbeslag med højdejustering-sort



52088 Bano monteringsbeslag uden højdejustering
240 x 52 mm



52094 Bano fleksible afløbsrør



5805 Bano vaskarmatur med lang stamme

For teknisk information se side 43

For teknisk information se side 30

Leveres inklusiv monteringsbeslag som standard. Håndvasken kan benyttes fritstående mod en væg eller sammen med et sideskab. Håndvasken har god plads til begge sider til opbevaring af toiletsager. Derudover er håndvasken 600 mm dyb og har en flad bund, så den er let at anvende for kørestolsbrugere. Anbefales leveret med Bano afløbsrør, der kan lægges helt ind til væggen.



Håndtaget foran giver god støtte, når brugeren skal bevæge sig til og fra håndvasken.
Belastningstestet til 300 kg.


Bano universalvask





Bano universalvask uden støttehåndtag 800 x 600 mm- uden højdejustering



7200 Bano universalvask uden støttehåndtag- uden højdejustering



Bano universalvask med støttehåndtag og højdejustering 800 x 600 mm



Højdejustering



7202-02 Bano universal vask med gråt støttehåndtag med højdejustering






7202-W-02 Bano universal vask med hvidt støttehåndtag med højdejustering



7202-B-02 Bano universal vask med sort metallic støttehåndtag med højdejustering

Bano universalvask med monteringbeslag og støttehåndtag- uden højdejustering 800 x 600 mm



7201 Bano universalvask med monteringbeslag- gråt støttehåndtag- uden højdejustering



7201-W Bano universalvask med monteringbeslag- hvidt støttehåndtag- uden højdejustering



7201-B Bano universalvask med monteringbeslag- sort metallic støttehåndtag- uden højdejustering

Tilbehør



52094 Bano fleksible afløbsrør

For teknisk information se side 43




5805 Bano vaskarmatur med lang stamme

For teknisk information se side 30

Bano standard HC vask er enkel og prisvenlig. Den leveres med monteringsbeslag og er beregnet til brug med Banos fleksible afløbsrør, som giver god plads under håndvasken til kørestolsbrugere.

8200 Bano standard HC vask 655 x 560 mm





Tilbehør



52094 Bano fleksible afløbsrør

For teknisk information se side 43



5805 Bano vaskarmatur med lang stamme

For teknisk information se side 30



BANO®
Designed for care

Brusesæde

Bano tilbyder et brusesæde med mange fordele. Det er ergonomisk udformet og belagt med integralskum, som giver en blød og varm overflade. Hullet i midten sikrer et godt vandafløb. Brusesædet er let at rengøre.

Med eller uden højdejustering

- Brusesædet kan leveres med monteringsbeslag med eller uden højdejustering. Højden på brusesædet er let at justere.
- Brusesædet kan justeres fra 400–600 mm (200 mm).
- De væghængte monteringsbeslag sikrer en solid konstruktion, og brusesædet er belastningstestet til 500 kg.

Med eller uden armlæn

Hvis brugeren har brug for ekstra støtte, kan der sættes armlæn på samme vægskinne som brusesædet. De er fremstillet i samme materiale som brusesædet. Armlænene leveres separat.



Sædet kan slås op mod væggen, når det ikke er i brug.


Med højdejustering



5700-02 Bano brusesæde med højdejustering- grå



5700-B-02 Bano brusesæde med højdejustering- sort




Med højdejustering og armlæn



5700-02 Bano brusesæde med højdejustering- grå




5700-B-02 Bano brusesæde med højdejustering- sort



5710-02 Bano armlæn- grå




5710-B-02 Bano armlæn- sort



Uden højdejustering



5701-02 Bano brusesæde uden højdejustering- grå





5701-B-02 Bano brusesæde uden højdejustering- sort

BANO® Brusestang
Designed for care

Banos brusestang har en vinkelform, som gør den særlig fleksibel i brug. Brusestangen fås i både en højre og venstrevinklet udgave. Leveres uden samlinger, hvilket giver bedre hygiejne og lettere montering. Støttehåndtaget er belagt med antibakterielt puro-coat-lak, som giver optimalt greb.

Banos brusestang er en kombineret brusestang og støttehåndtag. Belastningstestet til 500 kg



-  **5581/L-G** Bano brusestang- venstre- grå
-  **5581/L** Bano brusestang- venstre- hvid
-  **5581/L-B** Bano brusestang- venstre- sort metallic
-  **5581/R-G** Bano brusestang- højre- grå
-  **5581/R** Bano brusestang- højre- hvid
-  **5581/R-B** Bano brusestang- højre- sort metallic



Bano brusehovedholder
Specialudviklet brusehovedholder, som kan reguleres op og ned, så højden bliver ideel, uanset om brugeren sidder eller står

Tilbehør

Bano brusehylde 200 x 130 mm



-  **5596-G** Bano brusehylde- grå
-  **5596** Bano brusehylde- hvid
-  **5596-B** Bano brusehylde- sort

For teknisk information se side 37



58820-01 16 Bano brusehoved og slange
For teknisk information se side 31



58820 Bano brusearmatur 150 c/c
For teknisk information se side 31




BANO®
Designed for care

Bano støttehåndtag til væg

Leveres uden samlinger, hvilket giver bedre hygiejne og lettere montering.
Støttehåndtaget er belagt med antibakterielt puro-coat lak, der giver optimalt greb.

Belastningstestet til 500 kg.

Banos støttehåndtag har en vinkelform, som gør den særlig fleksibel i brug. Støtتهåndtaget fås i en højre og venstrevinklet udgave.



-  **5591/ L-G** Bano støttehåndtag- venstre- grå
-  **5591/ R-G** Bano støttehåndtag- højre- grå
-  **5591/ L** Bano støttehåndtag- venstre- hvid
-  **5591/ R** Bano støttehåndtag- højre- hvid
-  **5591/ L-B** Bano støttehåndtag- venstre- sort
-  **5591/ R-B** Bano støttehåndtag- højre- sort


Tilbehør

Bano brusehylde 200 x 130 mm



-  **5596-G** Bano brusehylde- grå
 -  **5596** Bano brusehylde- hvid
 -  **5596-B** Bano brusehylde- sort
- For teknisk information se side 37*

Bano hylde for toilettaske 345 x 149 mm



-  **5491-G** Bano hylde for toilettaske- grå
 -  **5491** Bano hylde for toilettaske- hvid
 -  **5491-B** Bano hylde for toilettaske- sort
- For teknisk information se side 37*



BANO®
Designed for care


Bano støttehåndtag til væg

Bedre hygiejne

Leveres uden samlinger, hvilket giver bedre hygiejne og lettere montering. 32 mm tykkelse kombineret med antibakteriel pulverlak giver et optimalt greb. 40 mm afstand mellem greb og væg giver et bedre design og større tryghed for brugeren.

Belastningstestet til 500 kg.





	5440-G Støtتهåndtag 400 mm- grå		5440 Støtتهåndtag 400 mm- hvid
	5460-G Støtتهåndtag 600 mm- grå		5460 Støtتهåndtag 600 mm- hvid
	5480-G Støtتهåndtag 800 mm- grå		5480 Støtتهåndtag 800 mm- hvid
	54100-G Støtتهåndtag 1000 mm- grå		54100 Støtتهåndtag 1000 mm- hvid
	5440-B Støtتهåndtag 400 mm- sort metallic		
	5460-B Støtتهåndtag 600 mm- sort metallic		
	5480-B Støtتهåndtag 800 mm- sort metallic		
	54100-B Støtتهåndtag 1000 mm- sort metallic		

Tilbehør


Bano brusehylde 200 x 130 mm



	5596-G Bano brusehylde- grå
	5596 Bano brusehylde- hvid
	5596-B Bano brusehylde- sort

For teknisk information se side 36-37

Bano hylde for toilettaske 345 x 149 mm



	5491-G Bano hylde for toilettaske - grå
	5491 Bano hylde for toilettaske - hvid
	5491-B Bano hylde for toilettaske - sort

For teknisk information se side 36-37

Bano dobbeltkrog

	5402-G Bano dobbeltkrog- grå
	5402 Bano dobbeltkrog- hvid
	5402-B Bano dobbeltkrog- sort

For teknisk information se side 41




Væghængt toilet til Bano cisterne

Bano toilettet er ergonomisk udformet, så man sidder trygt og behageligt.


Hygiejnisk og stabilt toiletsæde

Under toiletsædet er der sideklodser, som giver bedre stabilitet, når brugeren bevæger sig til og fra toilettet.


5965 Bano toiletskål 530 mm



5975 Bano toiletskål 700 mm



Bano toiletsæde med låg



5970-06 Bano toiletsæde med låg- grå



5970-03 Bano toiletsæde med låg- hvid



5970-04 Bano toiletsæde med låg- sort



5970-07 Bano toiletsæde med låg- rød


Bano toilet støttehåndtag



Manuel højdejustering

Højden på støttehåndtaget er let at justere. Støtتهåndtaget kan justeres fra 700–900 mm. Den generøse længde (900 mm) giver god ergonomisk støtte. Ved at bøje sig fremover og benytte styrken i overkroppen, kan beboeren bevæge sig til og fra toilettet.

Bano tilbyder også et støttehåndtag med og uden højdejustering på 700 mm. Dette kan benyttes på steder, hvor man har begrænset plads. For enden er der et smart udformet «håndtag», som giver et godt og trygt greb. Belastningstestet til 400 kg. Når det ikke er i brug, kan støttehåndtaget slås op på væggen for at frigøre gulvplads.




5600/R-02 højre og 5600/L-02 venstre- 900 mm
Toilet støttehåndtag med højdejustering- grå
For montering på væg

5607/R-02 højre og 5607/L-02 venstre- 700 mm
Toilet støttehåndtag med højdejustering- grå
For montering på væg

5600/R-B-02 højre og 5600/L-B-02 venstre- 900 mm
Toilet støttehåndtag med højdejustering- sort
For montering på væg

5607/R-B-02 højre og 5607/L-B-02 venstre- 700 mm
Toilet støttehåndtag med højdejustering- sort
For montering på væg



5601-02 900 mm toilet støttehåndtag
uden højdejustering- grå- For montering på væg

5608-02 700 mm toilet støttehåndtag
uden højdejustering- grå- For montering på væg

5601-B-02 900 mm toilet støttehåndtag
uden højdejustering- sort- For montering på væg

5608-B-02 700 mm toilet støttehåndtag
uden højdejustering- sort- For montering på væg

Tilbehør for Bano toiletskål

Bano ryglæn til 700 mm 5975 toiletskål



5972-03 grå
5972-03B sort


For teknisk information se side 34-35

Bano hvidt toiletbørster




3477-G gråt holder
3477 hvidt holder

For teknisk information se side 38



5970-10 Bano standard cisterne



5970-02 11 Bano højdejusterbar cisterne, 70 mm til indbygning

Badeværelsesskabet indeholder en række gennemtænkte elementer. Det har en solid konstruktion og passer til Banos håndvaske. Der er gjort plads til det elektriske udtag inde i skabet, hvor det er godt beskyttet mod vandstænk. El-udtagets placering giver også god tilgængelighed for kørestolsbrugere. Nederst i skabet er der en trådkurv, der kan trækkes ud. Ved monteringen kan skabsdøren hængsles til højre eller venstre med det integrerede støttehåndtag på modsatte side.



Skabet og støttegrebet er specialkonstrueret, så det kan tåle en belastning på 400 kg.

Bano højskab leveres med integreret dæmper på skuffer og døre.







5302D/R (højre) Bano hvidt standardhøjskab, 1800 x 400 x 400 mm

5302D/L (venstre) Bano hvidt standardhøjskab, 1800 x 400 x 400 mm

5302-30D/R (højre) Bano hvidt standardhøjskab, 1800 x 300 x 400 mm

5302-30D/L (venstre) Bano hvidt standardhøjskab, 1800 x 300 x 400 mm



Bano hvidt højskab med 2 låger





5303-44/R (højre) Bano hvidt højskab med 2 låger, 1800 x 400 x 400 mm

5303-44/L (venstre) Bano hvidt højskab med 2 låger, 1800 x 400 x 400 mm

5303-34/R (højre) Bano hvidt højskab med 2 låger, 1800 x 300 x 400 mm

5303-34/L (venstre) Bano hvidt højskab med 2 låger, 1800 x 300 x 400 mm



Tilbehør



5311 Bano støttehåndtag til højskab- grå



5311-B Bano støttehåndtag til højskab
sort metallic




5311-W Bano støttehåndtag til højskab-hvid



BANO®
Designed for care

Bano specialskab med låge



Venstre



Højre

5304-44F/R (højre) Bano specialskab med låge, hvid, 1330 x 400 x 400 mm

5304-44F/L (venstre) Bano specialskab med låge, hvid, 1330 x 400 x 400 mm

5304-34F/R (højre) Bano specialskab med låge, hvid, 1330 x 300 x 400 mm

5304-34F/L (venstre) Bano specialskab med låge, hvid, 1330 x 300 x 400 mm





Bano specialskab uden låge



5304-44 Bano specialskab uden låge, hvid, 1330 x 400 x 380 mm

5304-34 Bano specialskab uden låge, hvid, 1330 x 300 x 380 mm



Bano sideskab med låge




Venstre

Højre

8341/R (højre) Bano sideskab med låge, hvid, 650 x 325 x 170 mm


8341/L (venstre) Bano sideskab med låge, hvid, 650 x 325 x 170 mm



Bano liggende skab



8300-W Bano liggende skab, hvid, 325 x 650 x 170 mm




Bano spejl



5190-01 Bano spejl med lys LED 3000k / 60 x 600 x 900 mm


5190-02 Bano spejl med lys LED 4000k / 60 x 600 x 900 mm

Spejlet har to styk integrerede lysfelter. Spejlet leveres i to udgaver med lysfarve 3000K eller 4000K. Forventet levetid på lyskilden er ca. 30.000 timer.



5101-02 Bano spejl

Bano optimirror Plus er et høj kvalitets-floatglas med sølvbelægning på den ene side. Dette giver en ekstremt høj lysreflektion på op til 92 %. Bano optimirror Plus giver god beskyttelse af sølvlaget, uden brug af konventionelle materialer som kobber og bly. Dette er ikke bare miljøvenligt, men sammenlignet med andre almindelige spejle giver det også en meget bedre beskyttelse mod naturlig korrosion.




Bano lampe

5114 Bano badeværelslampe LED 600 mm

5115 Bano badeværelslampe 600 mm (T5 Lysstofrør)


Dette er et badeværelsesarmatur med et enkelt og funktionelt design. Den triple ekstruderede akrylskærm giver en god lysfordeling. Monteret ved et spejl, vil den med sine gennemsigtige graderinger give et behageligt blødt lys til ansigtet og de nærmeste omgivelser. Lamperne er ideelle til brug i badeværelser, toiletter, garderober og vaskerum. Armaturhuset er i stål, med hvide ende stykker i kunststof. Armaturet er fleksibelt og kan monteres både horisontalt og vertikalt.



Bano vaskarmatur med lang stamme

Banos vaskarmatur med HC greb er et klassisk enkeltgrebsarmatur, som er specielt tilpasset Bano håndvaske. Armaturet er brugervenligt og har lang hane og langt greb. Banos vaskarmatur har en lang hane, så vandstrålen kommer godt frem i vasken. Ergonomisk udformet greb, som giver øget brugervenlighed.


5805 Bano vaskarmatur med lang stamme



Bano vaskarmatur med standard stamme

Banos vaskarmatur med standardgreb har samme udformning og funktion, som vores andre enkeltgrebsarmaturer. Standardgrebet er kortere og har et elegant design, der er tilpasset det private marked.


5802 Bano vaskarmatur med standard stamme



Brusehovedet kan flyttes op og ned på brusestangen til ønsket højde. Dermed bliver vandspredningen mindre, når brugeren tager brusebad siddende. Dette gør det også let at vaske kroppen og samtidig holde hoved og hår tørt, når det ønskes.

Brusehovedet har et specielt filter for at forhindre forkalkning og sikre god hygiejne. Selve bruseslangen er blød og fleksibel, så den er behagelig at bruge.

58820-01 16 Bano brusehoved og slange




9748 indsats til brusehoved med tilbageløbssikring $\varnothing 15$ mm




Bano brusetermostat

Banos trykstyrede brusetermostat er ergonomisk udformet, så det er let at åbne og lukke for vandet. Banos armatur er udstyret med en trykstyret termostat, som reagerer på de mindste temperaturforandringer i vandet og udligner disse. Du kan på forhånd bestemme, hvilken temperatur du vil have. Temperaturspærren forhindrer, at du sætter temperaturen for højt. Det gør Banos termostatbatteri sikkert at bruge også for demente.


58820 Bano brusetermostat 150 °C





BANO tilbehør





Bano tilbyder et ryglæn, der kan monteres på toilettet (700 mm) for ekstra støtte. Det er ergonomisk designet og lavet af integralskum som giver en blød og tempereret overflade. Materialet er stift og giver god støtte. Ryglænet er let at rengøre.




Ergonomisk form og tempereret overflade


Bano ryglæn til toilet 700 mm




Til Bano 700 mm **5975 toiletskål**



5972-03 Bano ryglæn - grå
Til 700 mm **5975 toiletskål**



5972-03B Bano ryglæn - sort
Til 700 mm **5975 toiletskål**



Helhedsdesign

Alle produkterne under Bano detaljer er blevet produceret efter et helhedsdesign, for at alle elementer skal kunne passe sammen i badeværelset.

Den flytbare hylde kan placeres, hvor brugeren ønsker det horisontalt på brusestangen eller på støttehåndtaget. På den måde slipper man for at bore hul i væggen. Hylden er rummelig og kan holde hygiejneartikler og toilettaske på plads. Brusehylden har en høj kant for at holde shampoo flasker og andre produkter på plads. Det gode vandafløb sikrer god hygiejne.



Bano brusehylde



Bano hylde for toilettaske

Bano brusehylde

Til Bano 5581 brusestang, 5440, 5460, 5480, 54100 støttehåndtag til væg og 5591 støttehåndtag L formet til væg




5596-G Bano brusehylde- grå



5596 Bano brusehylde- hvid



5596-B Bano brusehylde- sort



Bano hylde for toilettaske

Til Bano 5460, 5480 støttehåndtag og 54100 støttehåndtag L formet.




5491-G Bano hylde for toilettaske- grå




5491 Bano hylde for toilettaske- hvid






5491-B Bano hylde for toilettaske - sort



Holderen monteres på væggen for let adgang til gulv og rengøring på badeværelset. Toiletbørsteholderen kan let tages af fra vægbeslag for rengøring.



-  **3477-G** Bano hvidt toiletbørst- grå holder
-  **3477** Bano hvidt toiletbørst- hvidt holder




Affaldsspanden er designet for montering på væg med eget udviklet ophængssystem som gør det let at tage den af for tømning og rengøring. Affaldsspanden er aflang og buet i sit design for at tage minimal plads i rummet.



5496-G Bano affaldsspand 10L- grå



5496 Bano affaldsspand 10L- hvid



Alle produkter under Bano detaljer er blevet produceret efter et helhedsdesign, for at alle elementerne skal kunne passe sammen i badeværelset. Det giver en større tilfredsstillelse at bruge et badeværelse, hvor alle elementerne passer sammen. På et Bano badeværelse gælder dette også de små, men vigtige detaljer som ophængningskroge til vaskeklude og håndklæder.

Hænger godt

Ophængningskrogene er udformet, så håndklæderne hænger godt.

Der kan godt være behov for at have et håndklæde inden for rækkevidde flere steder på badeværelset.






5400G Bano enkelt hængekrog- grå



5400 Bano enkelt hængekrog- hvid



5400B Bano enkelt hængekrog- sort



Bano dobbelt hængekroge har et heldækkende dæksel som reducerer opsamling af støv og snavs, og er derfor enklere at rengøre og mere hygiejnisk. Krogene er udformet således, at håndklæderne hænger godt. Bano dobbelthængekrog kan også monteres sammen med Bano støttehåndtag.

Bano dobbelt hængekrog kan også monteres sammen med Bano støttehåndtag 5440, 5460, 5480 og 54100 støttehåndtag L formet.




5402-G Bano dobbelt hængekrog- grå



5402 Bano dobbelt hængekrog- hvid



5402-B Bano dobbelt hængekrog- sort




Brugervenlig

Alle produkter under Bano detaljer, er blevet produceret efter et helhedsdesign, for at alle elementerne skal kunne passe sammen i badeværelset. For mange mennesker er stokken/krykkerne et vigtigt hjælpemiddel i hverdagen. På badeværelset er der behov for at opbevare denne på en enkel måde men inden for rækkevidde. Løsningen er Banos stokkeholder, som både er diskret og brugervenlig.

Stokken "gribes" af en gummiliste, og her opbevares den, indtil brugeren igen har brug for sit hjælpemiddel.

5510 Bano stokkeholder




Udnytte alle mulighederne

Hvis du vil udnytte alle mulighederne i hverdagen med en Bano håndvask, skal der installeres fleksible afløbsrør og vandlås.

Ekstra god plads ved håndvasken

Rullestolsbrugere får ekstra god plads ved håndvasken, fordi de fleksible afløbsrør kan lægges helt ind til væggen og dermed frigøre plads under håndvasken. Tilpasset til brug på alle Banos vaske.

52094 Bano fleksible afløbsrør





Kontakt

Kai-Rune Klubben

Koncerndirektør salg

Tel: +47 905 30 709

kk@bano.no

Mikael Østergaard Larsen

Salgschef / Ergoterapeut

Mob: +45 26 24 55 14

mikael@bano.dk

Trine Thyrrstrup

Projektleder / Ergoterapeut

Tel: +45 40 84 37 79

trine@bano.dk

Bano Danmark A/S

Møllehaven 8

4040 Jyllinge - Danmark

www.bano.dk